



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31/PMK.010/2017

TENTANG

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA *USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME* DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kerjasama ekonomi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang, telah ditetapkan *Framework Agreement* yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership* (Peretujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi);
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan kerjasama sebagaimana tersebut dalam huruf a serta berdasarkan kekhususan *Section 3 Notes for Schedule of Indonesia Note 2 in section 1 of Part 3 of Annex 1 referred to in Chapter 2 in Basic Agreement* yang mengatur mengenai *User Specific Duty Free Scheme*, perlu menetapkan tarif bea masuk dalam rangka *User Specific Duty Free Scheme*;

- c. bahwa sehubungan dengan pemberlakuan ketentuan mengenai sistem klasifikasi barang berdasarkan *Harmonized System 2017* dan *ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2017*, perlu melakukan penyesuaian terhadap komitmen Indonesia berdasarkan *Harmonized System 2017* dan *ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2017* dalam Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dengan Skema *User Specific Duty Free Scheme* dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA *USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME* DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. *User Specific Duty Free Scheme* yang selanjutnya disingkat USDFS adalah penetapan tarif bea masuk yang diberikan khusus kepada *User* dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi atau disebut dengan *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement*.
2. *User* adalah badan usaha yang berbadan hukum di Indonesia yang layak mendapatkan fasilitas USDFS sesuai dengan Surat Keterangan Verifikasi Industri-USDFS yang diterbitkan oleh *surveyor* yang ditunjuk oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
3. Surat Keterangan Verifikasi Industri-USDFS yang selanjutnya disingkat SKVI-USDFS adalah hasil verifikasi industri yang dilakukan oleh *surveyor* yang ditunjuk oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang perindustrian terhadap badan usaha yang berbadan hukum di Indonesia yang mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai *User* dan memuat rencana impor barang selama 12 (dua belas) bulan.
4. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban kepabeanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Pasal 2

- (1) Menetapkan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen) terhadap barang impor dari Jepang dengan skema USDFS dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Importasi barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh *User* yang telah mendapatkan fasilitas USDFS sesuai dengan SKVI-USDFS yang diterbitkan oleh *surveyor*.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat menggunakan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (ayat 1), *User* mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan SKVI-USDFS yang telah disetujui dan ditandatangani oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penggunaan tarif bea masuk dalam rangka USDFS kepada *User*.

- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 5

- (1) Importasi barang dalam rangka USDFS dilaksanakan sesuai dengan tata laksana kepabeanan di bidang impor dan harus dilampiri dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
 - b. lembar asli Surat Keterangan Asal (*Form* JIEPA) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di Jepang.
- (2) *User* harus mencantumkan pada dokumen pemberitahuan pabean impor berupa:
 - a. kode fasilitas 60;
 - b. nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
 - c. nomor referensi dan tanggal *Form* JIEPA.
- (3) Tata cara penelitian Surat Keterangan Asal (*Form* JIEPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk dalam rangka perjanjian atau kesepakatan internasional.

Pasal 6

- (1) Pejabat bea dan cukai melakukan penelitian terhadap kesesuaian antara jumlah, jenis dan/atau spesifikasi barang yang diimpor dengan jumlah, jenis dan/atau spesifikasi barang yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai penggunaan tarif bea masuk dalam rangka USDFS.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara jenis dan/atau spesifikasi barang yang diimpor dengan jenis dan/atau

spesifikasi barang yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai penggunaan tarif bea masuk dalam rangka USDFS, atas barang impor tersebut dipungut bea masuk berdasarkan tarif bea masuk sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi.

- (3) Dalam hal terdapat kelebihan jumlah barang yang diimpor dan jenis barang yang lebih jumlah tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), atas barang impor tersebut dipungut bea masuk berdasarkan tarif bea masuk sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi.

Pasal 7

- (1) Barang impor dalam rangka USDFS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus digunakan seluruhnya untuk kegiatan produksi oleh *User* yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan seluruhnya oleh *User* yang bersangkutan atas barang yang tidak digunakan oleh *User* tersebut, wajib dibayar bea masuknya berdasarkan tarif yang berlaku umum (MFN).
- (3) Barang yang tidak digunakan untuk kegiatan produksi dan akan dipindahtangankan harus mendapatkan persetujuan dari menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 8

User wajib melakukan pencatatan dan pemisahan terhadap sediaan barang yang diimpor berdasarkan skema USDFS sesuai dengan dokumen impor.

Pasal 9

Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran ketentuan di bidang kepabeanan, *User* bertanggung jawab atas bea masuk yang terutang berdasarkan tarif bea masuk yang berlaku secara umum dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dievaluasi secara berkala berdasarkan masukan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dengan Skema *User Specific Duty Free Scheme* (USDFS) dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.011/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dengan Skema *User Specific Duty Free Scheme* (USDFS) dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 83), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 347

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP. 197109121997031001

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 31/PMK.010/2017
 TENTANG
 PENETAPAN TARIF BEA MASUK
 DENGAN SKEMA *USER SPECIFIC
 DUTY FREE SCHEME* DALAM RANGKA
 PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK
 INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI
 SUATU KEMITRAAN EKONOMI

| No. | Pos Tarif/ HS Code | Uraian Barang | Description of Goods |
|-----|-----------------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | 28.03 | Karbon (carbon black dan bentuk lain dari karbon tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya). | Carbon (carbon blacks and other forms of carbon not elsewhere specified or included). |
| 1 | 2803.00.20 | - Acetylene black | - Acetylene black |
| 2 | 2810.00.00 | Oksida boron; asam borat. | Oxides of boron; boric acids. |
| | 28.15 | Natrium hidroksida (soda api); kalium hidroksida (potas api); peroksida dari natrium atau kalium. | Sodium hydroxide (caustic soda); potassium hydroxide (caustic potash); peroxides of sodium or potassium. |
| 3 | 2815.20.00 | - Kalium hidroksida (potas api) | - Potassium hydroxide (caustic potash) |
| | 28.19 | Kromium oksida dan kromium hidroksida. | Chromium oxides and hydroxides. |
| 4 | 2819.90.00 | - Kromium trioksida - Lain-lain | - Chromium trioxide - Other |
| | 28.20 | Mangan oksida. | Manganese oxides. |
| 5 | 2820.10.00 | - Mangan dioksida | - Manganese dioxide |
| | 28.27 | Klorida, klorida oksida dan klorida hidroksida; bromida dan bromida oksida; iodida dan iodida oksida. | Chlorides, chloride oxides and chloride hydroxides; bromides and bromide oxides; iodides and iodide oxides. |
| | 2827.20 | - Kalsium klorida : | - Calcium chloride : |
| 6 | 2827.20.90 | - - Mengandung 73 % - 80 % menurut beratnya - - Lain-lain | - - Containing 73 % - 80 % by weight - - Other |
| | 28.33 | Sulfat; alum; peroksosulfat (persulfat). | Sulphates; alums; peroxosulphates (persulphates). |
| 7 | 2833.24.00 | - Sulfat lainnya : | - Other sulphates : |
| 8 | 2833.27.00 | - - Dari nikel - - Dari barium | - - Of nickel - - Of barium |
| | 28.35 | Fosfinat (hipofosfit), fosfonat (fosfit) dan fosfat; polifosfat, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak. | Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) and phosphates; polyphosphates, whether or not chemically defined. |
| | 2835.39 | - Polifosfat : | - Polyphosphates : |
| | | - - Natrium trifosfat (natrium tripolifosfat) | - - Sodium triphosphate (sodium tripolyphosphate) |
| | | - - Lain-lain : | - - Other : |
| 9 | 2835.39.90 | - - - Tetranatrium pirofosfat - - - Lain-lain | - - - Tetrasodium pyrophosphate - - - Other |
| | 28.37 | Sianida, sianida oksida dan sianida kompleks. | Cyanides, cyanide oxides and complex cyanides. |
| 10 | 2837.20.00 | - Sianida kompleks | - Complex cyanides |
| | 28.39 | Silikat; logam alkali silikat komersial. | Silicates; commercial alkali metal silicates. |
| | | - Dari natrium : | - Of sodium : |
| 11 | 2839.11.00 | - - Natrium metasilikat | - - Sodium metasilicates |
| | 28.42 | Garam lainnya dari asam anorganik atau asam perokso (termasuk alumino silikat yang mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak, selain azida). | Other salts of inorganic acids or peroxyacids (including aluminosilicates whether or not chemically defined), other than azides. |
| | 2842.90 | - Lain-lain : | - Other : |
| 12 | 2842.90.90 | - - Lain-lain | - - Other |
| | 28.52 | Senyawa anorganik atau organik dari merkuri, memiliki rumus kimia tertentu maupun tidak, tidak termasuk amalgam. | Inorganic or organic compounds of mercury, whether or not chemically defined, excluding amalgams. |
| | 2852.10 | - Mempunyai rumus kimia tertentu : | - Chemically defined : |
| | | - - Merkuri sulfat | - - Mercury sulphates |
| | | - - Senyawa merkuri dari jenis yang digunakan sebagai luminofor | - - Mercury compounds of a kind used as luminophores |
| 13 | 2852.10.90 | - - Lain-lain | - - Other |
| | 2852.90 | - Lain-lain : | - Other : |
| 14 | 2852.90.10 | - - Merkuri tannat | - - Mercury tannates |
| 15 | 2852.90.20 | - - Merkuri sulfida; merkuri polisulfida; merkuri polifosfat; merkuri karbida; senyawa merkuri heterosiklik dari subpos 2934.99.90; turunan merkuri pepton; turunan protein lainnya dari merkuri | - - Mercury sulphides; mercury polysulphides; mercury polyphosphates; mercury carbides; heterocyclic mercury compounds of subheading 2934.99.90; mercury peptone derivatives; other protein derivatives of mercury |
| 16 | 2852.90.90 | - - Lain-lain | - - Other |
| | 29.07 | Fenol; fenol-alkohol. | Phenols; phenol-alcohols. |

12

| No. | Pos Tarif/ HS Code | Uraian Barang | Description of Goods |
|-----|-----------------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 17 | 2907.12.00 | - - Kresol dan garamnya | - - Cresols and their salts |
| | 29.09 | Eter, eter-alkohol, eter-fenol, eter-alkohol-fenol, alkohol peroksida, eter peroksida, keton peroksida (mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak), dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya. - Eter-alkohol dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya : - - Monobutil eter dari etilena glikol atau dari dietilena glikol | Ethers, ether-alcohols, ether-phenols, ether-alcohol-phenols, alcohol peroxides, ether peroxides, ketone peroxides (whether or not chemically defined), and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. - Ether-alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives : - - Monobutyl ethers of ethylene glycol or of diethylene glycol |
| 18 | 2909.43.00 | Asam monokarboksilat asiklik jenuh dan anhidridanya, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya. | Saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. |
| 19 | 2915.50.00 | - Asam propionat, garam dan esternya | - Propionic acid, its salts and esters |
| | 38.01 | Grafit artifisial; grafit koloidal atau grafit semi koloidal; preparat dibuat dari grafit atau karbon lainnya dalam bentuk pasta, bongkah, pelat atau barang semi manufaktur lainnya. - Grafit artifisial - Grafit koloidal atau grafit semi koloidal | Artificial graphite; colloidal or semi-colloidal graphite; preparations based on graphite or other carbon in the form of pastes, blocks, plates or other semi-manufactures. - Artificial graphite - Colloidal or semi-colloidal graphite |
| 20 | 3801.30.00 | - Pasta mengandung karbon untuk elektroda dan pasta semacam itu untuk lapisan tanur | - Carbonaceous pastes for electrodes and similar pastes for furnace linings |
| 21 | 3801.90.00 | - Lain-lain | - Other |
| | 38.12 | Olahan akselerator untuk karet; kompon peliat untuk karet atau plastik, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya; preparat antioksidasi dan kompon stabilisator lainnya untuk karet atau plastik. - Olahan akselerator untuk karet | Prepared rubber accelerators; compound plasticisers for rubber or plastics, not elsewhere specified or included; anti-oxidising preparations and other compound stabilisers for rubber or plastics. - Prepared rubber accelerators |
| 22 | 3812.10.00 | Reagen diagnosa atau laboratorium pada bahan pendukung, olahan reagen diagnosa atau laboratorium pada bahan pendukung maupun tidak, selain yang dimaksud dalam pos 30.02 atau 30.06; bahan referensi bersertifikat. - Pelat, lembaran, film, foil dan strip dari plastik diresapi atau dilapisi reagen diagnosa atau laboratorium - Kertas karton, gumpalan selulosa dan jaringan dari serat selulosa diresapi atau dilapisi reagen diagnosa atau laboratorium | Diagnostic or laboratory reagents on a backing, prepared diagnostic or laboratory reagents whether or not on a backing, other than those of heading 30.02 or 30.06; certified reference materials. - Plates, sheets, film, foil and strip of plastics impregnated or coated with diagnostic or laboratory reagents - Paperboard, cellulose wadding and web of cellulose fibres impregnated or coated with diagnostic or laboratory reagents |
| 23 | 3822.00.30 | - Strip dan pita indikator sterilisasi | - Sterilisation indicator strips and tapes |
| 24 | 3822.00.90 | - Lain-lain | - Other |
| | 38.24 | Olahan pengikat untuk acuan atau inti penuangan logam; produk dan preparat kimia dari industri kimia atau industri terkait (termasuk olahan yang terdiri dari campuran produk alami), tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. - Olahan pengikat untuk acuan atau inti penuangan logam | Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included. - Prepared binders for foundry moulds or cores |
| 25 | 3824.10.00 | Poliasetal, polieter lainnya dan resin epoksida, dalam bentuk asal; polikarbonat, resinalkid, polialil ester dan poliester lainnya, dalam bentuk asal. - Poliasetal - Polieter lainnya : - - Politetrametilen eter glikol - - Lain-lain - Resin epoksida : - - Dalam bentuk cairan atau pasta | Polyacetals, other polyethers and epoxide resins, in primary forms; polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters and other polyesters, in primary forms. - Polyacetals - Other polyethers : - - Polytetramethylene ether glycol - - Other - Epoxide resins : - - In the form of liquids or pastes |
| 26 | 3907.20.10 | - - Politetrametilen eter glikol | - - Polytetramethylene ether glycol |
| 27 | 3907.20.90 | - - Lain-lain | - - Other |
| 28 | 3907.30.30 | - Resin epoksida : - - Dalam bentuk cairan atau pasta | - Epoxide resins : - - In the form of liquids or pastes |
| | 39.10 | Silikon dalam bentuk asal. - Dalam dispersi dan larutan | Silicones in primary forms. - In dispersion and in solutions |
| 29 | 3910.00.20 | Ban atau belting pengangkut atau penggerak dari karet divulkanisasi. - Ban atau belting pengangkut : - - Diperkuat hanya dengan logam - - Diperkuat hanya dengan bahan tekstil | Conveyor or transmission belts or belting, of vulcanised rubber. - Conveyor belts or belting : - - Reinforced only with metal - - Reinforced only with textile materials |
| 30 | 4010.11.00 | - Ban atau belting pengangkut : - - Diperkuat hanya dengan logam | - Conveyor belts or belting : - - Reinforced only with metal |
| 31 | 4010.12.00 | - Ban atau belting pengangkut : - - Diperkuat hanya dengan bahan tekstil | - Conveyor belts or belting : - - Reinforced only with textile materials |
| | 68.11 | Barang dari semen asbes, dari semen serat selulosa atau sejenisnya. - Mengandung asbes : - - Pembuluh atau pipa - - Alat kelengkapan pembuluh atau pipa - Tidak mengandung asbes : - - Barang lainnya : - - - Pembuluh atau pipa - - - Alat kelengkapan pembuluh atau pipa | Articles of asbestos-cement, of cellulose fibre-cement or the like. - Containing asbestos : - - Tubes or pipes - - Tube or pipe fittings - Not containing asbestos : - - Other articles : - - - Tubes or pipes - - - Tube or pipe fittings |
| 32 | 6811.40.30 | - Mengandung asbes : - - Pembuluh atau pipa | - Containing asbestos : - - Tubes or pipes |
| 33 | 6811.40.40 | - Mengandung asbes : - - Alat kelengkapan pembuluh atau pipa - Tidak mengandung asbes : - - Barang lainnya : - - - Pembuluh atau pipa | - Containing asbestos : - - Tube or pipe fittings - Not containing asbestos : - - Other articles : - - - Tubes or pipes |
| 34 | 6811.89.10 | - Tidak mengandung asbes : - - Barang lainnya : - - - Pembuluh atau pipa | - Not containing asbestos : - - Other articles : - - - Tubes or pipes |
| 35 | 6811.89.20 | - Tidak mengandung asbes : - - Alat kelengkapan pembuluh atau pipa | - Not containing asbestos : - - Tube or pipe fittings |

| No. | Pos Tarif/ HS Code | Uraian Barang | Description of Goods |
|-----|-----------------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | 68.12 | Serat asbes pabrikasi; campuran dengan dasar dari asbes atau dengan dasar dari asbes dan magnesium karbonat; barang dari campuran semacam itu atau dari asbes (misalnya, benang jahit, kain tenunan, pakaian, tutup kepala, alas kaki, gasket), diperkuat maupun tidak, selain barang dari pos 68.11 atau 68.13. | Fabricated asbestos fibres; mixtures with a basis of asbestos or with a basis of asbestos and magnesium carbonate; articles of such mixtures or of asbestos (for example, thread, woven fabric, clothing, headgear, footwear, gaskets), whether or not reinforced, other than goods of heading 68.11 or 68.13. |
| 36 | 6812.80 | - Dari crocidolite : | - Of crocidolite : |
| 37 | 6812.80.20 | - - Pakaian | - - Clothing |
| 38 | 6812.80.30 | - - Kertas, millboard dan kain kempa | - - Paper, millboard and felt |
| | 6812.80.50 | - - Aksesoris pakaian, alas kaki dan tutup kepala; serat crocidolite pabrikasi; campuran dengan dasar dari crocidolite atau dengan dasar dari crocidolite dan magnesium karbonat; benang dan benang jahit; tali dan senar, dianyam maupun tidak; kain tenunan atau rajutan | - - Clothing accessories, footwear and headgear; fabricated crocidolite fibres; mixtures with a basis of crocidolite or with a basis of crocidolite and magnesium carbonate; yarn and thread; cords and strings, whether or not plaited; woven or knitted fabrics |
| | 70.09 | Cermin kaca, dibingkai maupun tidak, termasuk kaca spion. | Glass mirrors, whether or not framed, including rear-view mirrors. |
| 39 | 7009.10.00 | - Kaca spion untuk kendaraan | - Rear-view mirrors for vehicles |
| | 70.14 | Barang kaca pemberi sinyal dan elemen optik dari kaca (selain yang dimaksud dalam pos 70.15), tidak dikerjakan secara optik. | Signalling glassware and optical elements of glass (other than those of heading 70.15), not optically worked. |
| 40 | 7014.00.10 | - Dari jenis yang cocok digunakan pada kendaraan bermotor | - Of a kind suitable for use in motor vehicles |
| | 72.08 | Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. | Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated. |
| 41 | 7208.10.00 | - Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief - Lain-lain, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam : | - In coils, not further worked than hot-rolled, with patterns in relief - Other, in coils, not further worked than hot-rolled, pickled : |
| 42 | 7208.25.00 | - - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih | - - Of a thickness of 4.75 mm or more |
| 43 | 7208.26.00 | - - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm | - - Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm |
| | 7208.27 | - - Dengan ketebalan kurang dari 3 mm : | - - Of a thickness of less than 3 mm : |
| 44 | 7208.27.11 | - - - Dengan ketebalan kurang dari 2 mm : | - - - Of a thickness of less than 2 mm : |
| | 7208.27.19 | - - - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya | - - - - Containing by weight 0.6 % or more of carbon |
| 45 | 7208.27.19 | - - - - Lain-lain | - - - - Other |
| 46 | 7208.27.91 | - - - - Lain-lain : | - - - - Other : |
| 47 | 7208.27.99 | - - - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya | - - - - Containing by weight 0.6 % or more of carbon |
| | 7208.27.99 | - - - - Lain-lain | - - - - Other |
| 48 | 7208.36.00 | - Lain-lain, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas : | - Other, in coils, not further worked than hot-rolled : |
| 49 | 7208.37.00 | - - Dengan ketebalan melebihi 10 mm | - - Of a thickness exceeding 10 mm |
| 50 | 7208.38.00 | - - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm | - - Of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm |
| 51 | 7208.40.00 | - - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm | - - Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm |
| | 7208.40.00 | - Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief - Lain-lain, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas : | - Not in coils, not further worked than hot-rolled, with patterns in relief - Other, not in coils, not further worked than hot-rolled : |
| 52 | 7208.51.00 | - - Dengan ketebalan melebihi 10 mm | - - Of a thickness exceeding 10 mm |
| 53 | 7208.52.00 | - - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm | - - Of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm |
| 54 | 7208.53.00 | - - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm | - - Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm |
| | 7208.54 | - - Dengan ketebalan kurang dari 3 mm : | - - Of a thickness of less than 3 mm : |
| 55 | 7208.54.10 | - - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang | - - - Containing by weight less than 0.6 % of carbon and of a thickness of 0.17 mm or less |
| 56 | 7208.54.90 | - - - Lain-lain | - - - Other |
| | 7208.90 | - Lain-lain : | - Other : |
| 57 | 7208.90.10 | - - Bergelombang | - - Corrugated |
| 58 | 7208.90.20 | - - Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang | - - Other, containing by weight less than 0.6 % of carbon and of a thickness of 0.17 mm or less |
| 59 | 7208.90.90 | - - Lain-lain | - - Other |
| | 72.09 | Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. | Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, cold-rolled (cold-reduced), not clad, plated or coated. |
| | | - Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) : | - In coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced) : |
| 60 | 7209.15.00 | - - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih | - - Of a thickness of 3 mm or more |
| | 7209.16 | - - Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm : | - - Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm : |
| 61 | 7209.16.10 | - - - Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm | - - - Of a width not exceeding 1,250 mm |
| 62 | 7209.16.90 | - - - Lain-lain | - - - Other |
| | 7209.17 | - - Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm : | - - Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm : |
| 63 | 7209.17.10 | - - - Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm | - - - Of a width not exceeding 1,250 mm |
| 64 | 7209.17.90 | - - - Lain-lain | - - - Other |
| | 7209.18 | - - Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm : | - - Of a thickness of less than 0.5 mm : |

18

| No. | Pos Tarif/ HS Code | Uraian Barang | Description of Goods |
|-----|-----------------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 65 | 7209.18.91 | --- Lain-lain : --- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang | --- Other : --- Containing by weight less than 0.6 % of carbon and of a thickness of 0.17 mm or less |
| 66 | 7209.18.99 | --- Lain-lain - Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) : | --- Other - Not in coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced) : |
| 67 | 7209.25.00 7209.26 | -- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih -- Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm : | -- Of a thickness of 3 mm or more -- Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm : |
| 68 | 7209.26.10 | --- Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm | --- Of a width not exceeding 1,250 mm |
| 69 | 7209.26.90 7209.27 | --- Lain-lain -- Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm : | --- Other -- Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm : |
| 70 | 7209.27.10 | --- Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm | --- Of a width not exceeding 1,250 mm |
| 71 | 7209.27.90 7209.28 | --- Lain-lain -- Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm : | --- Other -- Of a thickness of less than 0.5 mm : |
| 72 | 7209.28.10 | -- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang | -- Containing by weight less than 0.6 % of carbon and of a thickness of 0.17 mm or less |
| 73 | 7209.28.90 | --- Lain-lain | --- Other |
| | 72.10 | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. | Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, clad, plated or coated. |
| | | - Disepuh atau dilapisi dengan timah : | - Plated or coated with tin : |
| 74 | 7210.11 7210.11.10 | -- Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih : --- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya | -- Of a thickness of 0.5 mm or more : --- Containing by weight 0.6 % or more of carbon |
| 75 | 7210.11.90 | --- Lain-lain | --- Other |
| | 7210.12 | -- Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm : | -- Of a thickness of less than 0.5 mm : |
| 76 | 7210.12.10 | --- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya | --- Containing by weight 0.6 % or more of carbon |
| 77 | 7210.12.90 7210.20 | --- Lain-lain - Disepuh atau dilapisi dengan timbal, termasuk terne-plate : | --- Other - Plated or coated with lead, including terne-plate : |
| 78 | 7210.20.10 | -- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang | -- Containing by weight less than 0.6 % of carbon and of a thickness of 1.5 mm or less |
| 79 | 7210.20.90 7210.30 | -- Lain-lain - Disepuh atau dilapisi secara elektrolisis dengan seng : | -- Other - Electrolytically plated or coated with zinc : |
| | | -- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya : | -- Containing by weight less than 0.6 % of carbon : |
| 80 | 7210.30.11 | --- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm | --- Of a thickness not exceeding 1.2 mm |
| 81 | 7210.30.12 | --- Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm | --- Of a thickness exceeding 1.2 mm but not exceeding 1.5 mm |
| 82 | 7210.30.19 | --- Lain-lain | --- Other |
| | | -- Lain-lain : | -- Other : |
| 83 | 7210.30.91 | --- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm | --- Of a thickness not exceeding 1.2 mm |
| 84 | 7210.30.99 | --- Lain-lain - Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng : | --- Other - Otherwise plated or coated with zinc : |
| | 7210.41 | -- Bergelombang : | -- Corrugated : |
| | 7210.49 | -- Lain-lain : | -- Other : |
| | | --- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya : | --- Containing by weight less than 0.6 % of carbon : |
| 85 | 7210.49.11 | --- Dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04 % menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm | --- Coated with zinc by the iron-zinc alloyed coating method, containing by weight less than 0.04 % of carbon and of a thickness not exceeding 1.2 mm |
| 86 | 7210.49.12 | --- Lain-lain, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm | --- Other, of a thickness not exceeding 1.2 mm |
| | | --- Lain-lain : | --- Other : |
| 87 | 7210.49.91 | --- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm - Disepuh atau dilapisi dengan aluminium : 7210.61 -- Disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng : | --- Of a thickness not exceeding 1.2 mm - Plated or coated with aluminium : -- Plated or coated with aluminium-zinc alloys : |
| | | --- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya : | --- Containing by weight less than 0.6 % of carbon : |
| 88 | 7210.61.11 | --- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm | --- Of a thickness not exceeding 1.2 mm |
| 89 | 7210.61.12 | --- Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm | --- Of a thickness exceeding 1.2 mm but not exceeding 1.5 mm |
| 90 | 7210.61.19 | --- Lain-lain | --- Other |
| | | --- Lain-lain : | --- Other : |
| 91 | 7210.61.91 | --- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm | --- Of a thickness not exceeding 1.2 mm |
| 92 | 7210.61.92 | --- Lain-lain, bergelombang | --- Other, corrugated |
| 93 | 7210.61.99 7210.69 | --- Lain-lain -- Lain-lain : | --- Other -- Other : |
| | | --- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya : | --- Containing by weight less than 0.6 % of carbon : |
| 94 | 7210.69.11 | --- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm | --- Of a thickness not exceeding 1.2 mm |
| 95 | 7210.69.12 | --- Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm | --- Of a thickness exceeding 1.2 mm but not exceeding 1.5 mm |
| 96 | 7210.69.19 | --- Lain-lain | --- Other |
| | | -- Lain-lain : | -- Other : |
| 97 | 7210.69.91 | --- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm | --- Of a thickness not exceeding 1.2 mm |
| 98 | 7210.69.99 7210.70 | --- Lain-lain - Dicat, dipernis atau dilapisi dengan plastik : -- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang : | --- Other - Painted, varnished or coated with plastics : -- Containing by weight less than 0.6 % of carbon and of a thickness of 1.5 mm or less : |
| 99 | 7210.70.11 | --- Dicat | --- Painted |
| 100 | 7210.70.19 | --- Lain-lain -- Lain-lain : | --- Other -- Other : |

| No. | Pos Tarif/ HS Code | Uraian Barang | Description of Goods |
|-----|-----------------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 101 | 7210.70.91 | --- Dicat | --- Painted |
| 102 | 7210.70.99 | --- Lain-lain | --- Other |
| | 72.11 | Produk canai lantaaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. | Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600 mm, not clad, plated or coated. |
| | | - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas : | - Not further worked than hot-rolled : |
| | 7211.13 | - - Dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief : | - - Rolled on four faces or in a closed box pass, of a width exceeding 150 mm and a thickness of not less than 4 mm, not in coils and without patterns in relief : |
| | | --- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya : | --- Containing by weight less than 0.6 % of carbon : |
| 103 | 7211.13.11 | ---- Sempai dan strip; universal plate | ---- Hoop and strip; universal plates |
| 104 | 7211.13.12 | ---- Bergelombang | ---- Corrugated |
| 105 | 7211.13.19 | ---- Lain-lain | ---- Other |
| | | --- Lain-lain : | --- Other : |
| 106 | 7211.13.91 | ---- Sempai dan strip; universal plate | ---- Hoop and strip; universal plates |
| 107 | 7211.13.99 | ---- Lain-lain | ---- Other |
| | 7211.14 | - - Lain-lain, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih : | - - Other, of a thickness of 4.75 mm or more : |
| | | --- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya : | --- Containing by weight less than 0.6 % of carbon : |
| 108 | 7211.14.13 | ---- Sempai dan strip; universal plate | ---- Hoop and strip; universal plates |
| 109 | 7211.14.14 | ---- Bergelombang | ---- Corrugated |
| 110 | 7211.14.15 | ---- Gulungan untuk re-rolling | ---- Coils for re-rolling |
| 111 | 7211.14.19 | ---- Lain-lain | ---- Other |
| | | --- Lain-lain : | --- Other : |
| 112 | 7211.14.91 | ---- Sempai dan strip; universal plate | ---- Hoop and strip; universal plates |
| 113 | 7211.14.92 | ---- Bergelombang | ---- Corrugated |
| 114 | 7211.14.93 | ---- Gulungan untuk re-rolling | ---- Coils for re-rolling |
| 115 | 7211.14.99 | ---- Lain-lain | ---- Other |
| | 7211.19 | - - Lain-lain : | - - Other : |
| | | --- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya : | --- Containing by weight less than 0.6 % of carbon : |
| 116 | 7211.19.13 | ---- Sempai dan strip; universal plate | ---- Hoop and strip; universal plates |
| 117 | 7211.19.14 | ---- Bergelombang | ---- Corrugated |
| 118 | 7211.19.15 | ---- Gulungan untuk re-rolling | ---- Coils for re-rolling |
| 119 | 7211.19.19 | ---- Lain-lain | ---- Other |
| | | --- Lain-lain : | --- Other : |
| 120 | 7211.19.91 | ---- Sempai dan strip; universal plate | ---- Hoop and strip; universal plates |
| 121 | 7211.19.92 | ---- Bergelombang | ---- Corrugated |
| 122 | 7211.19.93 | ---- Gulungan untuk re-rolling | ---- Coils for re-rolling |
| 123 | 7211.19.99 | ---- Lain-lain | ---- Other |
| | | - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) : | - Not further worked than cold-rolled (cold-reduced) : |
| | 7211.23 | - - Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya : | - - Containing by weight less than 0.25 % of carbon : |
| 124 | 7211.23.10 | --- Bergelombang | --- Corrugated |
| 125 | 7211.23.20 | --- Sempai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm | --- Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm |
| 126 | 7211.23.30 | --- Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang | --- Other, of a thickness of 0.17 mm or less |
| 127 | 7211.23.90 | --- Lain-lain | --- Other |
| | 7211.29 | - - Lain-lain : | - - Other : |
| 128 | 7211.29.10 | --- Bergelombang | --- Corrugated |
| 129 | 7211.29.20 | --- Sempai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm | --- Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm |
| 130 | 7211.29.30 | --- Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang | --- Other, of a thickness of 0.17 mm or less |
| 131 | 7211.29.90 | --- Lain-lain | --- Other |
| | 72.12 | Produk canai lantaaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi. | Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600 mm, clad, plated or coated. |
| | 7212.10 | - Disepuh atau dilapisi dengan timah : | - Plated or coated with tin : |
| | | - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya : | - - Containing by weight less than 0.6 % of carbon : |
| 132 | 7212.10.11 | --- Sempai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm | --- Hoop and strip, of a width not exceeding 25 mm |
| 133 | 7212.10.13 | --- Sempai dan strip, dengan lebar melebihi 25 mm tetapi tidak melebihi 400 mm | --- Hoop and strip, of a width exceeding 25 mm but not exceeding 400 mm |
| 134 | 7212.10.19 | --- Lain-lain | --- Other |
| | | --- Lain-lain : | --- Other : |
| 135 | 7212.10.92 | --- Sempai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm | --- Hoop and strip, of a width not exceeding 25 mm |
| 136 | 7212.10.93 | --- Sempai dan strip, dengan lebar melebihi 25 mm tetapi tidak melebihi 400 mm | --- Hoop and strip, of a width exceeding 25 mm but not exceeding 400 mm |
| 137 | 7212.10.99 | --- Lain-lain | --- Other |
| | 7212.30 | - Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng : | - Otherwise plated or coated with zinc : |
| | | - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya : | - - Containing by weight less than 0.6 % of carbon : |
| 138 | 7212.30.11 | --- Sempai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm | --- Hoop and strip, of a width not exceeding 25 mm |
| 139 | 7212.30.12 | --- Sempai dan strip, dengan lebar melebihi 25 mm tetapi tidak melebihi 400 mm | --- Hoop and strip, of a width exceeding 25 mm and not exceeding 400 mm |
| 140 | 7212.30.13 | --- Lain-lain, dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang | --- Other, of a thickness of 1.5 mm or less |
| 141 | 7212.30.14 | --- Lain-lain, dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04 % menurut beratnya | --- Other, coated with zinc by the iron-zinc alloy coating method, containing by weight less than 0.04 % of carbon |
| 142 | 7212.30.19 | --- Lain-lain | --- Other |
| 143 | 7212.30.90 | --- Lain-lain | --- Other |

| No. | Pos Tarif/ HS Code | Uraian Barang | Description of Goods |
|-----|-----------------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | 72.13 | Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan. | Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel. |
| 144 | 7213.20.00 | - Mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian : - Lain-lain, dari baja free-cutting - Lain-lain : | - Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process : - Other, of free-cutting steel - Other : |
| | 7213.91 | - - Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya kurang dari 14 mm : | - - Of circular cross-section measuring less than 14 mm in diameter : |
| 145 | 7213.91.10 | - - - Dari jenis yang digunakan dalam pembuatan soldering stick | - - - Of a kind used for producing soldering sticks |
| 146 | 7213.91.20 | - - - Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar) | - - - Of a kind used for concrete reinforcement (rebars) |
| 147 | 7213.91.90 | - - - Lain-lain | - - - Other |
| | 7213.99 | - - Lain-lain : | - - Other : |
| 148 | 7213.99.10 | - - - Dari jenis yang digunakan dalam pembuatan soldering stick | - - - Of a kind used for producing soldering sticks |
| 149 | 7213.99.20 | - - - Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar) | - - - Of a kind used for concrete reinforcement (rebars) |
| 150 | 7213.99.90 | - - - Lain-lain | - - - Other |
| | 72.14 | Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai. | Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hot-drawn or hot-extracted, but including those twisted after rolling. |
| | 7214.10 | - Ditempa : - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya : | - Forged : - - Containing by weight less than 0.6 % of carbon : |
| 151 | 7214.10.11 | - - - Dengan penampang silang lingkaran | - - - Of circular cross-section |
| 152 | 7214.10.19 | - - - Lain-lain | - - - Other |
| | 7214.20 | - Mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai : - Lain-lain, dari baja free-cutting : | - Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process or twisted after rolling : - Other, of free-cutting steel : |
| 153 | 7214.30.10 | - - Dengan penampang silang lingkaran | - - Of circular cross section |
| 154 | 7214.30.90 | - - Lain-lain - Lain-lain: | - - Other - - Other: |
| | 7214.91 | - - Dengan penampang silang empat persegi panjang (selain bujur sangkar) : - - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya : | - - Of rectangular (other than square) cross-section : - - - Containing by weight less than 0.6 % of carbon : |
| 155 | 7214.91.11 | - - - - Mengandung karbon 0,38 % atau lebih dan mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya | - - - - Containing by weight 0.38 % or more of carbon and less than 1.15 % of manganese |
| 156 | 7214.91.12 | - - - - Mengandung karbon 0,17 % atau lebih tetapi tidak lebih dari 0,46 % dan mangan 1,2 % atau lebih tetapi kurang dari 1,65 % menurut beratnya | - - - - Containing by weight 0.17 % or more but not more than 0.46 % of carbon and 1.2 % or more but less than 1.65 % of manganese |
| | | - - - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya : | - - - - Containing by weight 0.6 % or more of carbon : |
| 157 | 7214.91.21 | - - - - Mengandung mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya | - - - - Containing by weight less than 1.15 % of manganese |
| | 7214.99 | - - Lain-lain : - - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran : | - - Other : - - - Containing by weight 0.6 % or more of carbon, other than of circular cross-section : |
| 158 | 7214.99.11 | - - - - Mengandung mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya | - - - - Containing by weight less than 1.15 % of manganese |
| 159 | 7214.99.19 | - - - - Lain-lain - - - Lain-lain : | - - - - Other - - - Other : |
| 160 | 7214.99.91 | - - - - Mengandung karbon kurang dari 0,38 %, fosfor tidak lebih dari 0,05 % dan sulfur tidak lebih dari 0,05 % menurut beratnya | - - - - Containing by weight less than 0.38 % of carbon, not more than 0.05 % of phosphorus and not more than 0.05 % of sulphur |
| 161 | 7214.99.92 | - - - - Mengandung karbon 0,38 % atau lebih dan mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya | - - - - Containing by weight 0.38 % or more of carbon and less than 1.15 % of manganese |
| 162 | 7214.99.93 | - - - - Mengandung karbon 0,17 % atau lebih tetapi kurang dari 0,46 % dan mangan 1,2 % atau lebih tetapi kurang dari 1,65 % menurut beratnya | - - - - Containing by weight 0.17 % or more but less than 0.46 % of carbon and 1.2 % or more but less than 1.65 % of manganese |
| 163 | 7214.99.99 | - - - - Lain-lain | - - - - Other |
| | 72.15 | Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan. | Other bars and rods of iron or non-alloy steel. |
| | 7215.10 | - Dari baja free cutting, tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold-finished : | - Of free-cutting steel, not further worked than cold-formed or cold-finished : |
| 164 | 7215.10.10 | - - Dengan penampang silang lingkaran | - - Of circular cross-section |
| 165 | 7215.10.90 | - - Lain-lain - Lain-lain, tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold-finished : | - - Other - Other, not further worked than cold-formed or cold-finished : |
| | 7215.90 | - Lain-lain : | - Other : |
| 166 | 7215.90.10 | - - Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar) | - - Of a kind used for concrete reinforcement (rebars) |
| 167 | 7215.90.90 | - - Lain-lain | - - Other |
| | 72.17 | Kawat besi atau baja bukan paduan. | Wire of iron or non-alloy steel. |
| | | - Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak : - - Mengandung karbon 0,25 % atau lebih tetapi kurang dari 0,6 % menurut beratnya : | - Not plated or coated, whether or not polished : - - Containing by weight 0.25 % or more but less than 0.6 % of carbon : |
| 168 | 7217.10.22 | - - - Kawat ban; reed wire; kawat dari jenis yang digunakan untuk membuat pilinan kawat beton pra-tekan; kawat baja free cutting | - - - Bead wire; reed wire; wire of a kind used for making strands for prestressing concrete; free-cutting steel wire |
| 169 | 7217.10.29 | - - - Lain-lain | - - - Other |
| | 72.19 | Produk canai lantain dari baja stainless, dengan lebar 600 mm atau lebih. | Flat-rolled products of stainless steel, of a width of 600 mm or more. |

| No. | Pos Tarif/ HS Code | Uraian Barang | Description of Goods |
|-----|-----------------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 170 | 7219.31.00 | - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) : | - Not further worked than cold-rolled (cold-reduced) : |
| 171 | 7219.32.00 | -- Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih | -- Of a thickness of 4.75 mm or more |
| 172 | 7219.33.00 | -- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm | -- Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm |
| 173 | 7219.34.00 | -- Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm | -- Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm |
| 174 | 7219.35.00 | -- Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm | -- Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm |
| 175 | 7219.90.00 | -- Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm | -- Of a thickness of less than 0.5 mm |
| | | - Lain-lain | - Other |
| | 72.20 | Produk canai lantainya dari baja stainless, dengan lebar kurang dari 600 mm. | Flat-rolled products of stainless steel, of a width of less than 600 mm. |
| | 7220.20 | - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) : | - Not further worked than cold-rolled (cold-reduced) : |
| 176 | 7220.20.10 | -- Sampai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm | -- Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm |
| 177 | 7220.20.90 | -- Lain-lain | -- Other |
| | 7220.90 | - Lain-lain : | - Other : |
| 178 | 7220.90.10 | -- Sampai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm | -- Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm |
| 179 | 7220.90.90 | -- Lain-lain | -- Other |
| | 72.22 | Batang dan batang kecil lainnya dari baja stainless; angle, shape dan section dari baja stainless. | Other bars and rods of stainless steel; angles, shapes and sections of stainless steel. |
| | 7222.40 | - Angle, shape dan section : | - Angles, shapes and sections : |
| 180 | 7222.40.10 | -- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi | -- Not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded |
| 181 | 7222.40.90 | -- Lain-lain | -- Other |
| | 72.27 | Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari baja paduan lainnya. | Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of other alloy steel. |
| | | - Dari baja high speed | - Of high speed steel |
| | | - Dari baja silikon-mangan | - Of silico-manganese steel |
| 182 | 7227.90.00 | - Lain-lain | - Other |
| | 72.28 | Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya; angle, shape, dan section dari baja paduan lainnya; batang dan batang kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan. | Other bars and rods of other alloy steel; angles, shapes and sections, of other alloy steel; hollow drill bars and rods, of alloy or non-alloy steel. |
| | 7228.20 | - Batang dan batang kecil, dari baja silikon-mangan : | - Bars and rods, of silico-manganese steel : |
| | | -- Dengan penampang silang lingkaran : | -- Of circular cross-section : |
| 183 | 7228.20.11 | -- - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi | -- - Not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded |
| | | -- Lain-lain : | -- Other : |
| 184 | 7228.20.91 | -- - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi | -- - Not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded |
| | 7228.30 | - Batang dan batang kecil lainnya tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi : | - Other bars and rods, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded : |
| 185 | 7228.30.10 | -- Dengan penampang silang lingkaran | -- Of circular cross-section |
| 186 | 7228.30.90 | -- Lain-lain | -- Other |
| | 72.29 | Kawat dari baja paduan lainnya. | Wire of other alloy steel. |
| | 7229.90 | - Lain-lain : | - Other : |
| 187 | 7229.90.20 | -- Dengan penampang silang tidak melebihi 5,5 mm | -- Of cross-section not exceeding 5.5 mm |
| | | -- Lain-lain : | -- Other : |
| 188 | 7229.90.91 | -- - Mengandung kromium 0,5 % atau lebih menurut beratnya | -- - Containing by weight 0.5 % or more of chromium |
| 189 | 7229.90.99 | -- - Lain-lain | -- - Other |
| | 73.01 | Sheet piling dari besi atau baja, dibor, dilobangi atau dibuat dari rakitan elemen maupun tidak; angle, shape dan section dilas, dari besi atau baja. | Sheet piling of iron or steel, whether or not drilled, punched or made from assembled elements; welded angles, shapes and sections, of iron or steel. |
| 190 | 7301.10.00 | - Sheet piling | - Sheet piling |
| | 73.04 | Pembuluh, pipa dan profil berongga, tanpa kampuh, dari besi (selain besi tuang) atau baja. | Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron) or steel. |
| | | - Pipa salur dari jenis yang digunakan untuk pipa penyaluran minyak atau gas : | - Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines : |
| 191 | 7304.11.00 | -- Dari baja stainless | -- Of stainless steel |
| 192 | 7304.19.00 | -- Lain-lain | -- Other |
| | | - Casing, tubing dan pipa bor, dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas : | - Casing, tubing and drill pipe, of a kind used in drilling for oil or gas : |
| | 7304.24 | -- Lain-lain, dari baja stainless : | -- Other, of stainless steel : |
| 193 | 7304.24.10 | -- - Casing dan tubing dengan yield strength kurang dari 80.000 psi dan ujungnya tidak diulir | -- - Casing and tubing with yield strength less than 80,000 psi and not threaded end |
| | | -- - Lain-lain | -- - Other |
| 194 | 7304.24.90 | -- - Lain-lain | -- - Other : |
| | 7304.29 | -- - Casing dan tubing dengan yield strength kurang dari 80.000 psi dan ujungnya tidak diulir | -- - Casing and tubing with yield strength less than 80,000 psi and not threaded end |
| 195 | 7304.29.10 | -- - Lain-lain | -- - Other |
| 196 | 7304.29.90 | - Lain-lain, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan : | - Other, of circular cross-section, of iron or non-alloy steel : |
| | 7304.31 | -- Ditarik dingin atau dicanai dingin (cold-reduced) : | -- Cold-drawn or cold-rolled (cold-reduced) : |
| 197 | 7304.31.10 | -- - Drillrod casing dan tubing dengan pin dan box thread | -- - Drillrod casing and tubing with pin and box threads |
| 198 | 7304.31.90 | -- - Lain-lain | -- - Other |
| | 7304.39 | - Lain-lain : | - Other : |
| 199 | 7304.39.20 | -- - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi | -- - High-pressure pipe capable of withstanding a pressure of not less than 42,000 psi |

| No. | Pos Tarif/ HS Code | Uraian Barang | Description of Goods |
|-----|-----------------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 200 | 7304.39.40 | - - - Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya | - - - Other, having an external diameter of less than 140 mm and containing less than 0.45 % by weight of carbon |
| 201 | 7304.39.90 | - - - Lain-lain - Lain-lain, dengan penampang silang lingkaran, dari baja stainless : | - - - Other - Other, of circular cross-section, of stainless steel : |
| 202 | 7304.41.00 | - - Ditarik dingin atau dicanai dingin (cold-reduced) | - - Cold-drawn or cold-rolled (cold-reduced) |
| 203 | 7304.49.00 | - - Lain-lain - Lain-lain, dengan penampang silang lingkaran, dari baja paduan lainnya : | - - Other - Other, of circular cross-section, of other alloy steel : |
| 204 | 7304.51 7304.51.10 | - - Ditarik dingin atau dicanai dingin (cold-reduced) : - - - Drillrod casing dan tubing dengan pin dan box thread | - - Cold-drawn or cold-rolled (cold-reduced) : - - - Drillrod casing and tubing with pin and box threads |
| 205 | 7304.51.20 | - - - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi | - - - High-pressure pipe capable of withstanding a pressure of not less than 42,000 psi |
| 206 | 7304.51.90 7304.59 | - - - Lain-lain - - - Lain-lain : | - - - Other - - - Other : |
| 207 | 7304.59.10 | - - - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi | - - - High-pressure pipe capable of withstanding a pressure of not less than 42,000 psi |
| 208 | 7304.59.90 7304.90 | - - - Lain-lain - Lain-lain : | - - - Other - Other : |
| 209 | 7304.90.10 | - - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi | - - High-pressure pipe capable of withstanding a pressure of not less than 42,000 psi |
| 210 | 7304.90.30 | - - Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya | - - Other, having an external diameter of less than 140 mm and containing less than 0.45 % by weight of carbon |
| 211 | 7304.90.90 | - - Lain-lain | - - Other |
| | 73.05 | Pembuluh dan pipa lainnya (misalnya, dilas, dikeling, atau disambung semacam itu), mempunyai penampang silang lingkaran, diameter luarnya melebihi 406,4 mm, dari besi atau baja. | Other tubes and pipes (for example, welded, riveted or similarly closed), having circular cross-sections, the external diameter of which exceeds 406.4 mm, of iron or steel. |
| | | - Pipa salur dari jenis yang digunakan untuk penyaluran minyak atau gas : | - Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines : |
| 212 | 7305.11.00 | - - Dilas secara longitudinal dengan metode submerged arc welded | - - Longitudinally submerged arc welded |
| | 7305.12 | - - Lain-lain, dilas secara longitudinal : | - - Other, longitudinally welded : |
| 213 | 7305.12.10 | - - - Electric resistance welded (ERW) | - - - Electric resistance welded (ERW) |
| 214 | 7305.12.90 7305.19 | - - - Lain-lain - - - Lain-lain : | - - - Other - - - Other : |
| 215 | 7305.19.10 | - - - Spiral atau helical submerged arc welded | - - - Spiral or helical submerged arc welded |
| 216 | 7305.19.90 | - - - Lain-lain | - - - Other |
| 217 | 7305.20.00 | - Casing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas | - Casing of a kind used in drilling for oil or gas |
| | 73.06 | Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja. | Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seam or welded, riveted or similarly closed), of iron or steel. |
| | | - Pipa salur dari jenis yang digunakan untuk pipa penyaluran minyak atau gas : | - Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines : |
| | 7306.11 | - - Dilas, dari baja stainless : | - - Welded, of stainless steel : |
| 218 | 7306.11.10 | - - - Longitudinally electric resistance welded (ERW) | - - - Longitudinally electric resistance welded (ERW) |
| 219 | 7306.11.20 | - - - Spiral or helical submerged arc welded | - - - Spiral or helical submerged arc welded |
| 220 | 7306.11.90 7306.19 | - - - Lain-lain - - - Lain-lain : | - - - Other - - - Other : |
| 221 | 7306.19.10 | - - - Longitudinally electric resistance welded (ERW) | - - - Longitudinally electric resistance welded (ERW) |
| 222 | 7306.19.20 | - - - Spiral or helical submerged arc welded | - - - Spiral or helical submerged arc welded |
| 223 | 7306.19.90 | - - - Lain-lain | - - - Other |
| | | - Casing dan tubing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas : | - Casing and tubing of a kind used in drilling for oil or gas : |
| 224 | 7306.21.00 | - - Dilas, dari baja stainless | - - Welded, of stainless steel |
| 225 | 7306.29.00 7306.30 | - - Lain-lain - Lain-lain, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan : | - - Other - Other, welded, of circular cross-section, of iron or non-alloy steel : |
| | | - - Pembuluh ketel : | - - Boiler tubes : |
| 226 | 7306.30.11 | - - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm - - Pembuluh baja dengan diameter luar tidak melebihi 15 mm disepuh tembaga, dilapisi fluororesin atau zinc-chromated : | - - - With an external diameter less than 12.5 mm - - Copper-plated, fluororesin-coated or zinc-chromated steel tubes with an external diameter not exceeding 15 mm : |
| 227 | 7306.30.21 | - - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm | - - - With an external diameter less than 12.5 mm |
| 228 | 7306.30.29 | - - - Lain-lain | - - - Other |
| 229 | 7306.30.30 | - - Pipa dari jenis yang digunakan untuk pipa pelindung (pipa pemanas) untuk memanaskan elemen setrika atau rice cooker listrik, dengan diameter luar tidak melebihi 12 mm | - - Pipe of a kind used to make sheath pipe (heater pipe) for heating elements of electric flat irons or rice cookers, with an external diameter not exceeding 12 mm |
| | | - - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi : | - - High-pressure pipe capable of withstanding a pressure of not less than 42,000 psi : |
| 230 | 7306.30.41 | - - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm | - - - With an external diameter less than 12.5 mm |
| 231 | 7306.30.49 | - - - Lain-lain | - - - Other |
| | | - - Lain-lain : | - - - Other : |
| 232 | 7306.30.91 | - - - Dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih, diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya | - - - With an internal diameter of 12.5 mm or more, an external diameter less than 140 mm and containing by weight less than 0.45 % of carbon |
| 233 | 7306.30.92 | - - - Dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm | - - - With an internal diameter less than 12.5 mm |
| 234 | 7306.30.99 7306.40 | - - - Lain-lain - Lain-lain, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari baja stainless : | - - - Other - Other, welded, of circular cross-section, of stainless steel : |
| | | - - Pembuluh ketel : | - - Boiler tubes : |
| 235 | 7306.40.11 | - - Dengan diameter luar tidak melebihi 12,5 mm - - Pembuluh dan pipa dari baja stainless, dengan diameter luar melebihi 105 mm | - - With an external diameter not exceeding 12.5 mm - - Stainless steel pipes and tubes, with an external diameter exceeding 105 mm |

| No. | Pos Tarif/ HS Code | Uraian Barang | Description of Goods |
|-----|-----------------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 236 | 7306.40.30 | -- Pipa dan pembuluh mengandung nikel sekurang-kurangnya 30 % menurut beratnya, dengan diameter luar tidak melebihi 10 mm | -- Pipes and tubes containing by weight at least 30 % of nickel, with an external diameter not exceeding 10 mm |
| | 7306.50 | - Lain-lain, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari baja paduan lainnya : -- Pembuluh ketel : | - Other, welded, of circular cross-section, of other alloy steel : -- Boiler tubes : |
| 237 | 7306.50.11 | -- Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm | -- With an external diameter less than 12.5 mm |
| 238 | 7306.50.91 | -- Lain-lain : -- Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm | -- Other : -- With an external diameter less than 12.5 mm |
| | 73.18 | Sekrup, baut, mur, sekrup rel, kait sekrup, paku keling, pasak, pasak kunci, cincin pipih (termasuk cincin pipih pegas) dan barang semacam itu, dari besi atau baja. | Screws, bolts, nuts, coach screws, screw hooks, rivets, cotters, cotter-pins, washers (including spring washers) and similar articles, of iron or steel. |
| | | - Barang berulir : -- Sekrup rel | - Threaded articles : -- Coach screws |
| | 7318.12 | -- Sekrup kayu lainnya : | -- Other wood screws : |
| 239 | 7318.13.00 | -- Kait sekrup dan cincin sekrup | -- Screw hooks and screw rings |
| | 7318.14 | -- Sekrup menakik sendiri : | -- Self-tapping screws : |
| 240 | 7318.14.10 | -- Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm | -- Having a shank of an external diameter not exceeding 16 mm |
| 241 | 7318.14.90 | -- Lain-lain | -- Other |
| | 7318.15 | -- Sekrup dan baut lainnya, dengan inur atau cincin pipih maupun tidak : | -- Other screws and bolts, whether or not with their nuts or washers : |
| 242 | 7318.15.10 | -- Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm | -- Having a shank of an external diameter not exceeding 16 mm |
| 243 | 7318.15.90 | -- Lain-lain | -- Other |
| | 7318.16 | -- Mur : | -- Nuts : |
| 244 | 7318.16.10 | -- Untuk baut yang memiliki diameter luar shank tidak melebihi 16 mm | -- For bolts having a shank of an external diameter not exceeding 16 mm |
| 245 | 7318.16.90 | -- Lain-lain | -- Other |
| | | - Barang tidak berulir : | - Non-threaded articles : |
| 246 | 7318.21.00 | -- Cincin pipih pegas dan cincin pipih kunci lainnya | -- Spring washers and other lock washers |
| 247 | 7318.22.00 | -- Cincin pipih lainnya | -- Other washers |
| | 7318.23 | -- Paku keling : | -- Rivets : |
| 248 | 7318.23.10 | -- Dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm | -- Having an external diameter not exceeding 16 mm |
| 249 | 7318.23.90 | -- Lain-lain | -- Other |
| | 7318.29 | -- Lain-lain : | -- Other : |
| 250 | 7318.29.10 | -- Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm | -- Having a shank of an external diameter not exceeding 16 mm |
| 251 | 7318.29.90 | -- Lain-lain | -- Other |

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP. 197109121997031001

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 31/PMK.010/2017
 TENTANG
 PENETAPAN TARIF BEA MASUK
 DENGAN SKEMA *USER SPECIFIC
 DUTY FREE SCHEME* DALAM RANGKA
 PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK
 INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI
 SUATU KEMITRAAN EKONOMI

| No. | Pos Tarif/ HS Code | Uraian Barang | Description of Goods |
|-----|-----------------------------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | 28.25 ex 2825.10.00 | Hidrazin dan hidroksilamin serta garam anorganiknya; basa anorganik lainnya; logam oksida lainnya, logam hidroksida dan logam peroksida lainnya. - Garam anorganik dari hidrazin, hidroksilamin serta garam anorganiknya | Hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts; other inorganic bases; other metal oxides, hydroxides and peroxides. - Inorganic salts of hydrazine, hydroxylamine and their inorganic salts |
| 2 | 39.07 3907.30 ex 3907.30.90 | Poliasetal, polieter lainnya dan resin epoksida, dalam bentuk asal; polikarbonat, resin alkid, poliialil ester dan poliester lainnya, dalam bentuk asal. - Resin epoksida : - - Lain-lain, resin epoksida selain dalam bentuk butiran, bubuk dari jenis yang digunakan untuk pelapis atau dalam bentuk cairan atau pasta | Polyacetals, other polyethers and epoxide resins, in primary forms; polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters and other polyesters, in primary forms. - Epoxide resins : - - Other, epoxide resins other than in the form of granules, in powder form of a kind used for coating, or in the form of liquids or pastes |
| 3 | 39.11 ex 3911.90.00 | Resin petroleum, resin kumaron-indena, politerpena, polisulfida, polisulfon dan produk lain dirinci dalam Catatan 3 pada Bab ini, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, dalam bentuk asal. - Lain-lain, dalam bentuk cairan atau pasta | Petroleum resins, coumarone-indene resins, polyterpenes, polysulphides, polysulphones and other products specified in Note 3 to this Chapter, not elsewhere specified or included, in primary forms. - Other, in the form of liquids or pastes |
| 4 | 72.08 7208.39 ex 7208.39.90 | Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. - Lain-lain, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas : - - Dengan ketebalan kurang dari 3 mm : - - - Dengan tebal diatas 2 mm tetapi kurang dari 3 mm, tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai dengan 2.080 mm, untuk yang permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang dibersihkan dengan asam maupun tidak (pickled or not) | Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated. - Other, in coils, not further worked than hot-rolled : - - Of a thickness of less than 3 mm : - - - Of a thickness more than 2 mm but less than 3 mm, maximum tensile strength of 550 Mpa, of a width up to 2,080 mm, with the decorative styled surface (checker) or pickled or not |
| 5 | 72.28 7228.20 ex 7228.20.19 | Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya; angle, shape, dan section dari baja paduan lainnya; batang dan batang kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan. - Batang dan batang kecil, dari baja silikon-mangan : - - Dengan penampang silang lingkaran : - - - Lain-lain, dengan ukuran penampang silang melebihi 13 mm | Other bars and rods of other alloy steel; angles, shapes and sections, of other alloy steel; hollow drill bars and rods, of alloy or non-alloy steel. - Bars and rods, of silico-manganese steel : - - Of circular cross-section : - - - Other, of a cross-sectional dimension exceeding 13 mm |
| 6 | 72.28 7228.20 ex 7228.20.99 | - - - Lain-lain : - - - - Lain-lain, dengan ukuran penampang silang melebihi 13 mm | - - Other : - - - Other, of a cross-sectional dimension exceeding 13 mm |
| 7 | 73.04 7304.22 ex 7304.22.10 | Pembuluh, pipa dan profil berongga, tanpa kampuh, dari besi (selain besi tuang) atau baja. - Pipa salur dari jenis yang digunakan untuk pipa penyaluran minyak atau gas : - Casing, tubing dan pipa bor, dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas : - - Pipa bor dari baja stainless : - - - Pipa bor belum jadi (green pipe) dengan yield strength kurang dari 75.000 psi dan ujungnya belum dikerjakan | Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron) or steel. - Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines : - Casing, tubing and drill pipe, of a kind used in drilling for oil or gas : - - Drill pipe of stainless steel : - - - Unfinished drill pipe (green pipe) with yield strength less than 75,000 psi and unworked pipe-end |
| 8 | 73.04 7304.22 ex 7304.22.10 | - - - Casing dan tubing belum jadi (green pipe) dengan yield strength kurang dari 75.000 psi dan ujungnya belum dikerjakan | - - - Unfinished casing and tubing (green pipe) with yield strength less than 75,000 psi and unworked pipe-end |
| 9 | 73.04 7304.23 ex 7304.23.10 | - - Pipa bor lainnya : - - - Pipa bor belum jadi (green pipe), selain dari baja stainless, dengan yield strength kurang dari 75.000 psi dan ujungnya belum dikerjakan | - - Other drill pipe : - - - Unfinished drill pipe (green pipe), other than of stainless steel, with yield strength less than 75,000 psi and unworked pipe-end |

| No. | Pos Tarif/ HS Code | Uraian Barang | Description of Goods |
|-----|-----------------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 10 | ex 7304.23.10 | - - - Casing dan tubing belum jadi (green pipe), dengan yield strength kurang dari 75.000 psi dan ujungnya belum dikerjakan | - - - Unfinished casing and tubing (green pipe), other than of stainless steel, with yield strength less than 75,000 psi and unworked pipe-end |
| | 73.06 | Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja. | Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seam or welded, riveted or similarly closed), of iron or steel. |
| | 7306.30 | - Lain-lain, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan : - - Pembuluh ketel : | - Other, welded, of circular cross-section, of iron or non-alloy steel : - - Boiler tubes : |
| 11 | ex 7306.30.19 | - - - Lain-lain, dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm | - - - Other, with internal diameter less than 12,5 mm |
| | 7306.40 | - Lain-lain, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari baja stainless : | - Other, welded, of circular cross-section, of stainless steel : |
| 12 | ex 7306.40.90 | - - Lain-lain, dengan diameter dalam tidak melebihi 12,5 mm | - - Other, with internal diameter not exceeding 12,5 mm |


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001